

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 4. BR/2013

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

**Distanční (vymezovací) objímky typu: BR**

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebního výrobku podle čl. 11 odst. 4:  
**BR15/počet prvků, BR25/počet prvků, BR35/počet prvků, BR45/počet prvků**

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku podle předpokladu výrobce:  
**Vymezování polohy potrubí v chráničkách a prostupech.**

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

**Výrobce: „INTEGRA“ Krause, Zwierzycki spółka jawna  
Ul. Metalowców 26, 44-109 Gliwice, Polsko**

5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce:

**GONAP TECH TĚSNĚNÍ s r.o.  
Mosty u Jablunkova 1030, PSČ 739 98  
tel.: 725 006 585 e-mail: kulla@gonaptech.cz**


6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku, jak je uvedeno v příloze V. Nařízení EP a Rady (EU) č.305/2011: **systém 4**

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

**APROBATA TECHNICZNA č. ITB-KOT-2017/0023 wydanie 2  
vydaná: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ, PL 00-611 Warszawa , ul . Filtrowa1, www.itb.pl**

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení: ---

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení:



Vnější průměr potrubí (mm)	Počet segmentů	Vnější průměr potrubí (mm)	Počet segmentů
32 - 37	3	102 - 111	10
38 - 48	4	112 - 121	11
49 - 58	5	122 - 132	12
59 - 69	6	133 - 142	13
70 - 79	7	143 - 152	14
80 - 90	8	153 - 166	15
91 - 101	9	164 - 173	16

Materiál: PE HD

Provozní teplota: od -20° do +80° C

Maximální obvodní zatížení: 200kg

10. Toto prohlášení o vlastnostech uvedených v bodě 9 výrobků uvedených v bodě 1 a 2 se vydává na výhradní odpovědnost Zástupce (dovozce) uvedeného v bodě 5.

René Kulla - jednatel  
GONAP TECH TĚSNĚNÍ s.r.o.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'R. Kulla', is placed next to the printed name of the representative.